

УТВЕРЖДАЮ
 Директор управления
 операционной деятельности
 А.В. Гисс
 « 19 02
 2023 года

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Ижсталь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0410.02. Цех по производству ремонтной продукции					
0410.02.04. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования цеха					
13670. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех по производству ремонтной продукции	
0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания сталеплавленного производства					
0402.06.01.05. Группа дежурного персонала					
1870. Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания сталеплавленного производства	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания сталеплавленного производства	
0402.06.02.01. Грунт участка электропечей, ковш-лечей, подготовки шихты и подачи сыпучих материалов и ферросплавов					

эл.стале-плавл. цеха	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования сталеплавильного производства
19160. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования сталеплавильного производства
0402.06.03.01. Группа газоочистных установок электроостале-плавильного цеха				
19170. Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования сталеплавильного производства
0403.08. Цех калиброванного проката				
0403.08.02.03. Участок сдачи, отделки и отгрузки готовой продукции				
2460А(2461А). Сортировщик-сдатчик металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех калиброванного проката
0403.08.03. Участок по производству холоднокатанной ленты и шлифовки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех калиброванного проката
2640. Начальник участка				
0403.08.03.01. Группа производства холоднокатанной ленты	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех калиброванного проката
2440А(2441А). Резчик холодно-го металла				
0403.09. Цех инструментальный				
0403.09.03.01. Участок по изготовлению валков	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех инструментальный
15930А(15931А; 15933А). Токарь				
0403.09.03.02. Участок по реставрации и наплавки валков	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех инструментальный
18130. Оператор станков с программным управлением	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех инструментальный

15930A(15951A; 15952A). Оператор станков с программным управлением	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех инструментальный
0409. Служба обеспечения энергоресурсами				
0409.03.04. Участок ремонта и технического обслуживания металлургического оборудования и водопроводно-канализационного хозяйства				
19140. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба обеспечения энергоресурсами
0401. Департамент технического развития				
19180. Главный литейщик	Переименовать профессию и присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв. 2023	Департамент по работе с персоналом
0403.07. Цех прокатный				
0403.07.02.03. Участок стана 250 горячей прокатки				
7900A(7901A; 7902A; 7903A; 7904A). Резчик горячего металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех прокатный
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Цех прокатный
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех прокатный
0403.07.01.03. Группа термической обработки стана 850 горячей прокатки				
3110. Термист проката и груб, постоянно занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех прокатный
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Цех прокатный
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Цех прокатный
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех прокатный

	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Цех прокатный
0403.07.03.04. Участок упаковки и сдачи готовой продукции стан на 450				
4380А(4381А). Стропальщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех прокатный
3540. Сортировщик-сдатчик металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех прокатный
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех прокатный
3560. Сортировщик-сдатчик металла	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех прокатный
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех прокатный
0403.07.01.02. Группа складирования слитков				
13600. Машинист крана (крановщик)	Обеспечить выдачу наушников против шумных	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех прокатный
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех прокатный
0403.07.02.02. Участок стана 450 горячей прокатки				
2820. Посадчик металла	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Цех прокатный
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех прокатный
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Цех прокатный
0403.07.03.03. Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")				
13950. Правильщик проката и труб	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех прокатный

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех прокатный	
0403.05. Электросталеплавильный цех					
0403.05.01.01.02. Группа электропечи ДСП-40					
350. Подручный сталевара электропечи	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
0403.05.02.02. Участок машины непрерывного литья заготовок					
720А(721А). Оператор машины непрерывного литья заготовок, занятый на горячих работах	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Электросталеплавильный цех	
0410. Служба по обеспечению ремонтной продукцией					
0410.03.02.02. Участок ремонта оборудования цеха калиброванного проката					
19650. Энергетик участка	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	Постоянно	Служба по обеспечению ремонтной продукцией	

0410.02. Цех по производству ремонтной продукции	Зорганов дыхания					
0410.02.04. Участок ремонта и технического обслуживания цеха						
19600. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба по обеспечению ремонтной продукцией		
19580. Фрезеровщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба по обеспечению ремонтной продукцией		
19570. Токарь	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба по обеспечению ремонтной продукцией		
5120А(5121А; 5122А). Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба по обеспечению ремонтной продукцией		
0410.03.02.01. Участок ремонта оборудования цеха литейного						
19290. Мастер по ремонту оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Служба по обеспечению ремонтной продукцией		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба по обеспечению ремонтной продукцией		
0403.02. Транспортный цех						
0403.02.01.03. Железнодорожная станция "Завод"						
16900А(16901А; 16902А; 16903А). Составитель поездов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Транспортный цех		
0403.02.01.05. Железнодорожная станция "Залив - Маслово"						
17110А(17111А). Составитель поездов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Транспортный цех		
0403.02.04.03. Участок систем энергетики, электрофикации и силового электрооборудования						
19760А(19761А). Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Транспортный цех		

Дата составления: 20.01.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по работе с персоналом
(должность)

Петрова Н.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

10.02.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по охране труда
(должность)

Мурай В.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

10.02.2023
(дата)

Директор департамента по работе с персоналом
(должность)

Астраханцева Н.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

10.02.2023
(дата)

Главный специалист по организационному менеджменту и норми-
рованию
(должность)

Багавиев А.Г.
(Ф.И.О.)

(подпись)

10.02.2023
(дата)

Председатель Первичной профсоюзной организации "Ижсталь"
(должность)

Ежов Д.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

16.02.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298
(№ в реестре)

Павлова С.И.
(Ф.И.О.)

(подпись)

20.01.2023
(дата)

4276
(№ в реестре)

Кузенкова В.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

20.01.2023
(дата)

4267
(№ в реестре)

Дмитриева Т.Е.
(Ф.И.О.)

(подпись)

20.01.2023
(дата)

4284
(№ в реестре)

Островская Н.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

20.01.2023
(дата)